



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BO/51/00501-12/2021.

Tárgy: **TISZA-BÉRC Kft.** (Miskolc)
részére nem veszélyes hulladékok
gyűjtésére és előkezelésére
vonatkozó hulladékgazdálkodási
engedély

Ügyintéző: Halmágyi Anett

H A T Á R O Z A T

- I. A **TISZA-BÉRC Kft.** (3531 Miskolc, Kiss Ernő u. 17.) – továbbiakban engedélyes: – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott **nem veszélyes hulladékok**

gyűjtésére (gyűjtőként történő átvételére) és előkezelésére

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

- II. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői

1. Az engedélyes azonosító adatai

Neve: TISZA-BÉRC Kft.
KSH azonosító: 14595396-3832-113-05
Székhely: 3531 Miskolc, Kiss Ernő u. 17.
KÜJ: 102518751
Telephely: 3531 Miskolc, Kiss Ernő u. 17. (Miskolc, 23365/43 hrsz.)
KTJ: 102140759
**Telepengedély-
nyilvántartási száma:** 0051/2010. (Kiadmányozó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat
Jegyzője; a határozat ügyiratszám: HA.171155-2/2010.; módosító
határozat ügyiratszám: HA. 210749-5/2013.)

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése **gyűjtés, előkezelés** (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7. és 17. pontjának megfelelően, továbbá a Ht. 2. § (1) bek. 17a. pontjával összefüggésben).

Gyűjtés (Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

Gyűjtő (Ht. 2. § (1) bek. 17a. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi.

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást, vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.).

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

- E02 – 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- E02 – 05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
- E02 – 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
- E02 – 13** szitálás, rostálás;

Területi hatálya: az engedélyes 3531 Miskolc, Kiss Ernő u. 17. szám alatti telephelye.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtésre átvehető mennyiség (t/év)	Előkezelhető mennyiség (t/év)
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
02 01	mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka		
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	100	100
02 01 10	fémhulladék	10	10
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		

07 02	műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék		
07 02 13	hulladék műanyag	1 000	1 000
11	FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA		
11 05	tűzihorganyzási eljárások hulladéka		
11 05 01	kemény cink	10	10
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék		
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	10	10
12 01 02	vasfém részek és por	10	10
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	10	10
12 01 04	nemvas fém részek és por	10	10
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	1 000	1 000
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT		
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)		
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	20 000	20 000
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	20 000	20 000
15 01 03	fa csomagolási hulladék	1 000	1 000
15 01 04	fém csomagolási hulladék	50	50
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	500	500
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	500	500
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK		
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)		
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	100	-
16 01 17	vasfémek	100	100
16 01 18	nemvas fémek	10	10

16 01 19	műanyagok	1 000	1 000
16 01 20	üveg	100	-
16 02	elektromos és elektronikus berendezések hulladéka		
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	100	-
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	100	-
16 06	elemek és akkumulátorok		
16 06 04	lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)	200	-
16 06 05	egyéb elemek és akkumulátorok	100	-
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)		
17 02	fa, üveg és műanyag		
17 02 01	fa	100	-
17 02 02	üveg	100	-
17 02 03	műanyag	1 000	1 000
17 04	fémek (beleértve azok ötvözeteit is)		
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	50	50
17 04 02	alumínium	100	100
17 04 03	ólom	10	10
17 04 04	cink	10	10
17 04 05	vas és acél	700	700
17 04 06	ón	10	10
17 04 07	fémkeverék	10	10
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	10	10
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
19 12	közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék		
19 12 01	papír és karton	1 000	1 000
19 12 04	műanyag és gumi	1 000	1 000
19 12 05	üveg	100	-
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-től	100	-
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS		

20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)		
20 01 01	papír és karton	10 000	10 000
20 01 02	üveg	100	-
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	100	-
20 01 39	műanyagok	1 000	1 000
20 01 40	fémek	100	100

A **gyűjtőként átvehető** nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **61 620 t/év.**

Az **előkezelhető** nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **60 320 t/év.**

A **gyűjtőként átvehető, illetve előkezelhető fémhulladék mennyisége nem érheti el az 5 tonna/nap küszöbértéket.** Ezt meghaladó kapacitás fölött a tevékenység – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 108. pontja értelmében: „Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep 5 t/nap kapacitástól (beleértve az autóroncstelepeket)” – előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül és jelen engedély alapján nem végezhető).

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a 3531 Miskolc, Kiss Ernő u. 17. szám alatti, 9730 m² alapterületű telephelyén a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok gyűjtésével és előkezelésével foglalkozik.

Engedélyes telephelyét Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője, HA.171155-2/2010. számú határozatában 0051/2010. számon nyilvántartásba vette.

Engedélyes telephelyére a nem veszélyes hulladékokat a hulladékok termelői, birtokosai, engedéllyel rendelkező szervezetek, illetve önálló, végleges külön engedély birtokában az engedélyes szállítja be.

Mérlegelést (hídmérleg, tolósúlyos mérleg) követően kerül sor a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, valamint a hulladékok nyilvántartásba vételére.

Engedélyes telephelyén a hulladékok szelektív gyűjtése, egységakromány mennyiség összegyűléséig, illetve előkezelésig történő előzetes tárolása az alábbiak szerint történik:

- vas hulladék: egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal (betonozott) ellátott tárolóterületen (300 m²) ömlesztve, illetve fémkonténerekben;
- színesfém hulladékok: egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal (betonozott) ellátott tárolóterületen (100 m²) ömlesztve, illetve fémkonténerekben;
- műanyag hulladékok: egységes és egybefüggő zúzottköves tárolóterületen (1200 m²) ömlesztve, bálázva, rácsos tárolókban, konténerekben, illetve big-bag zsákokban;
- papír hulladékok: egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal (betonozott) ellátott tárolóterületen (1000 m²) konténerekben, rácsos tárolókban, illetve big-bag zsákokban;
- üveg hulladékok: egységes és egybefüggő zúzottköves tárolóterületen (100 m²) konténerekben, illetve big-bag zsákokban;

- fa hulladékok: egységes és egybefüggő zúzottköves tárolóterületen (100 m²) ún. rakatokban.

Az előkezelési tevékenységgel összefüggésben – az engedélyes telephelyén – az alábbi műveletek elvégzésére kerülhet sor:

- A határozat II.3. pontjában meghatározott hulladékok válogatása;
- A határozat II.3. pontjában meghatározott –
 - vas hulladékok: darabolása lángvágó berendezéssel;
 - színesfémhulladékok: bontása kézi szerszámokkal; darabolása forgó korongos gyorsvágóval,
 - műanyag hulladékok: válogatása, bálázása, szelektálása, darálása, shredderezése, regenerálása;
 - papír hulladékok: válogatása, bálázása;
 - üveghulladékok: válogatása;
 - fa hulladékok (raklapok): válogatása, kézi eszközökkel (feszítővas, szögkihúzó) elemekre bontása.

Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok átadása hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hasznosító, ártalmatlanító szervezetek részére történik.

A tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi feltételek

- 2 db kézi automata bálázógép;
- 2 db targonca;
- 2 db rakodógép;
- 5 db darológép;
- 2 db műanyag shredder;
- 2 db szállítószalag;
- 1 db aglomeráló gép;
- 1 db regeneráló gépsor;
- 2 db hidraulikus kézi emelő;
- 1 db 60 tonnás hídmérleg
- 1 db 2000 kg-os tolósúlyos mérleg.

A hulladék tárolóhely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BO/16/11606-3/2016. számú határozatával jóváhagyta.

Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok átadása hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek részére történik.

Engedélyes a hulladékgyűjtési és -előkezelési tevékenységének irányítására környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a dolgozók

folyamatos képzésével, illetve a műszaki eszközök rendszeres karbantartásával kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek – szerint változatlan formában fennállnak.

III. Előírások

1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai

a.) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékoknak a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszínen történő gyűjtését (gyűjtőként történő átvételét) és előkezelését lehet végezni.
- A hulladékok telephelyre történő szállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti aki, vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság hulladékaazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
- Az engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy az átvételre kerülő hulladékok veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkeznek.
- Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- A hulladékok gyűjtése, előzetes tárolása környezetszennyezést kizáró módon a II. 4. pontban foglaltaknak megfelelően végezhető.
- A hulladéktároló helyek üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által BO/16/11606-3/2016. számon kiadott határozatában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

- A hulladéktároló hely műszaki állapotának és felszereltségének folyamatosan meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a gyűjtés, az előkezelés műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- Az átvett hulladékok előkezelésével összefüggésben kizárólag a II.2. pontban részletezett kezelési műveletek (válogatás, darabolás, bontás, darálás, shredderezés, regranulálás, bálázás) végezhetőek.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről, illetve engedéllyel rendelkező további kezelő részére történő átadásáról rendszeresen gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Az engedélyes telephelyén **egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok hulladékfajténkénti mennyisége nem haladhatja az alábbi mennyiségeket:**
 - vashulladékok: **400 tonna**
 - színesfém hulladékok: **100 tonna**
 - műanyag hulladékok: **500 tonna;**
 - papír hulladékok: **1 000 tonna;**
 - üveg hulladékok: **200 tonna;**
 - fa hulladékok: **50 tonna.**
- Az átvett hulladék engedélyes telephelyén – átvételt követően, az előkezeléssel együtt – legfeljebb 1 évig tárolható. Ezen időtartamig a hulladék kezelőnek történő átadásáról gondoskodni kell.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A hulladékok gyűjtésére szolgáló területre bármilyen okból kikerülő veszélyességi jellemzővel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni, majd ezt követően gondoskodni kell a szennyezett területek eredeti – szennyezésmentes állapotának visszaállításáról. A mentesítés során keletkezett hulladékokat a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm.

rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.

- A keletkező veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések gyűjtését úgy kell végezni, hogy a berendezésben lévő veszélyes anyagok elkülönítése, újrahasználatra előkészítése, újrafeldolgozása maradéktalanul biztosítható legyen. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések gyűjtése során a hulladék nem károsodhat, nem szennyeződhet és nem lehet az időjárás hatásainak kitéve.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéseket – különösen az ózonlebontó anyagokat és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat tartalmazó hőcserélő berendezések hulladékát és a fotovoltaiikus panelek hulladékát – elkülönítetten kell gyűjteni.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés kezelésére - a tárolást is ideértve - szolgáló helyen a 197/2014. (VIII. 1.) Kormányrendelet 27. §-ában meghatározott feltételeket kell biztosítani.
- A hulladékok átvételéért, kezeléséért, illetve ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékgyűjtési, -előkezelési tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az előkezelési tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- az előkezelés helyszínére érkező szállítmányok azonosítása [dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladék tulajdonos megnevezése, környezetvédelmi azonosítói [KÜJ, KTJ] hulladékazonosító kód, mérlegelési jegy stb.];
- az előkezelés időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
- az előkezelte hulladék napi mennyisége [kg], a keletkezett hulladék mennyisége [kg];
- az előkezelés időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;

- a környezetvédelmi szempontból rendkívüli események (hulladék, veszélyes anyag környezetbe jutása, mentesítés, öngyulladás, egyéb tüzeset stb.).
- Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.
- Az átvett, – a hulladékokkal végzett tevékenység módja (gyűjtés, előkezelés) szerint külön – illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- **Adatszolgáltatási kötelezettségének** – az átvett, illetve a tevékenysége során keletkezett hulladékokról – évente, a **tárgyévet követő év március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenység befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak az engedélyes által folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére (gyűjtés, előkezelés) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenységek területi hatályára.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére tárgyévi **február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni**. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.

b.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben tett előírásai:

- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a telephelyen kívül ne okozzon a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott egészségügyi határérték feletti PM₁₀ terhelést.
- A telepen csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A hulladékok gyűjtése és előkezelése (aprítás, válogatás, osztályozás, szitálás, rostálás) során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje.
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz

- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és a keletkező tűz eloltásáról.
 - A hulladék anyagok nyílt téren vagy tüzelőberendezésben történő elégetése tilos!
 - A rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.
 - A tevékenység, beleértve a telephelyről történő ki- és beszállítást is csak nappali időszakban végezhető.
 - A tevékenység végzése során törekedni kell a zajcsökkentésre, munkaszervezési megoldásokkal és kíméletes anyagmozgatással egyaránt.
 - A hulladékgazdálkodási tevékenységhez alkalmazott gépek hangteljesítménye nem haladhatja meg a 29/2001. (XII. 23.) KöMGM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti határértékeket.
 - A tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a tevékenységből származó zaj a zajtől védendő területeken ne haladja meg a 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EüM. együttes rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket.
 - A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztethesse a földtani közeget.
 - A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni.
 - A gépjárművek, illetve szerelvények üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
 - A tároló- és a kezelő terek burkolatának állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
 - A földtani közeg szennyeződésének megelőzése érdekében szükséges a tevékenység végzése során keletkezett hulladékok megfelelő tárolása és gyűjtése.
 - Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
 - Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késedelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- c.) Környezetegészségügyi hatáskörben:
- A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
 - A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz.
 - A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.

- A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezeti elemekre a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékeknél nagyobb mértékű hatást ne jelentsen.
- A telephelyen az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/5166/2021. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírásai:

- A tevékenység során a hatályos vízügyi és vízvédelmi jogszabályokban foglaltakat be kell tartani.
- A hulladék előkezelési tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell megtervezni, végezni, hogy a felszíni és felszín alatti víz szennyeződése kizárható legyen. A kezelést úgy kell végezni, hogy az kizárja a környezet szennyezését, a hulladék környezetbe jutását, a résztevékenységek csak az arra kijelölt és kialakított területeken, építményekben végezhetők.
Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe vagy olyan felszín alatti rétegbe, amelyen keresztül kartsztba, ill. ivóvízbázisba kerülhet.
- A keletkező csapadékvizek rendezett és ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell. Szennyezett hulladék csak konténerben tárolható. A konténereket fedett helyen kell tárolni, vagy le kell takarni a szennyezett csapadékvíz keletkezésének megakadályozása érdekében.
- A tárolás, előkezelés során használt eszközök és tárolóterületek (utak, térburkolatok) állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A telephelyen keletkező kommunális szennyvizet a közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba kell vezetni.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja

szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

- Az engedélyezett tevékenység végzése során be kell tartani a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet hidrogeológiai védőövezetekre vonatkozó rendelkezéseit.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet Engedélyes megbízásából a Titán Csillag Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (Miskolc) készítette 2021. május hónapban.

1. A hulladékgazdálkodási engedély **2026. július 31-ig** hatályos.
2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglaltól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,
 - valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:
 - az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
 - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
 - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

V. Döntésem a közléssel véglegessé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet élni.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

INDOKOLÁS

A TISZA-BÉRC Kft. (3531 Miskolc, Kiss Ernő u. 17.; KÜJ: 102518751, KTJ: 102140759) nevében eljárva a Titán Csillag Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán 2021. év június hó 1. napján előterjesztett kérelmében nem veszélyes hulladékok gyűjtésének és előkezelésének engedélyezését kérte.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a gyűjteni, előkezelni kívánt hulladékok körét, illetve mennyiségét, a kezelési művelet elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek meglétének igazolását, a kezelés anyagmértékét, a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- igazolást a meghatalmazásról;
- a környezetvédelmi megbízottal kötött szerződést;
- a kérelem készítőjének szakértői jogosultságát igazoló irat másolatát;
- a telephely tulajdoni lapjának, bérleti szerződésének, helyszínrajzának másolatát;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője HA.210749-5/2013. számú módosító határozatának másolatát, melyben az engedélyes 3531 Miskolc, Kiss Ernő u. 17. szám alatti telephelyét 0051/20010. számon nyilvántartásba vette;
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött megbízási szerződés másolatát;
- a szakértő iskolai végzettségét igazoló dokumentumát (Diploma);
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos haváriatervét.
- rágcshalóirtásra vonatkozó szerződést;
- zajmérési jegyzőkönyv, hatásterület másolatát;
- Miskolc Településrendezési Tervének-K3-szabályozási tervlapját;
- BO/16/10532-10/2016. Nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése tárgyú hulladékgazdálkodási engedély
- igazolást, mely szerint az engedélyes a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel;
- az engedélyes cégkivonatának másolatát;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan, illetve a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskeresők alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről tett nyilatkozatait;
- munkakörökhöz megfelelő munkavédelmi eszközök biztosításáról tett nyilatkozatát;
- a szükséges műszaki-, személyi- és pénzügyi feltételek rendelkezésre állásáról tett nyilatkozatát;
- nyilatkozat arról, hogy a tevékenység nem érint helyi jelentőségű védett természeti területet;
- a tárgyi telephelyen kialakított nem veszélyes hulladék tárolóhely üzemeltetési szabályzatát;
- gépjárművek tisztításával és karbantartásával kapcsolatos szerződését;
- az engedélyes 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját;
- ingatlan adásvételi szerződését.

A kérelemben foglalt – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 17. és 17a pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenységek a Ht. 12. § (2) bek.-e és 62. § (1) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

A kérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének 4.6. és 5. pontja alapján 240 000,- Ft, azaz kétszáznegyvenezer forint igazgatási szolgáltatási díjköteles és az ügyfél ezen eljárási költséget nem előlegezte meg teljeskörűen hatóság részére.

Fentieket figyelembe véve 2021. év június hó 7. napján kelt, BO/51/00501-6/2021. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletében előírt 240 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának nyilvántartása alapján – BO/51/00501-6/2021. számú felhívásomra – maradéktalanul megfizette.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete szerint vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok gyűjtésének és előkezelésének engedélyezése iránti eljárásában a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, természetvédelmi, levegőtisztaság-védelmi előírásoknak és a földtani közeg védelme követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

Fentiekre tekintettel a 2021. év június hó 7. napján kelt, BO/51/00501-2/2021. számú feljegyzésben megkértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (Miskolc) – környezetvédelmi szempontú – szakmai véleményét.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály BO/32/06380-2/2021. számú szakmai véleményében – környezetvédelmi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

Az üzemelés során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatások elfogadható szinten tartása érdekében a határozat III.b. pontjában szerepeltetett előírások betartása szükséges.

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályra 2021. június 9-én érkezett BO/51/00501-2/2021. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a Tisza-Bérc Kft. (székhely: 3531 Miskolc, Kiss Ernő u. 17. KÜJ: 102518751, telephely: 3531 Miskolc, Kiss Ernő u. 17. 23365/43 hrsz. KTJ: 102140759) részére a nem veszélyes hulladékok gyűjtésének és előkezelésének hulladékgazdálkodási engedélyezése ügyében.

A benyújtott dokumentumban foglaltak alapján a Kft. telephelyén a hulladékok szelektív gyűjtése, egységakromány mennyiség összegyűléséig, illetve előkezelésig történő előzetes tárolása a hulladék típusának megfelelően egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal (betonozott) ellátott vagy zúzottköves tárolóterületen ömlesztve, fémkonténerekben; bálázva, rácsos tárolókban, konténerekben, illetve Big-Bag zsákokban történik.

A tervezett előkezelési tevékenységek: válogatás anyagminőség szerint, majd azt követően átvevői igényeknek megfelelően aprítás (darabolás, törés), osztályozás történik.

A dokumentációban foglaltak szerint a területi környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó bejelentés-köteles légszennyező pontforrás nem létesült a telephelyen.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a csatolt dokumentáció áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A 3531 Miskolc, Kiss Ernő u. 17. 23365/43 hrsz. alatti telephely vonatkozásában a hulladékgazdálkodási engedély kiadása a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

A telephely Miskolc, Kiss Ernő u. 17. (Hrsz.: 23365/43) Ge (egyéb ipari gazdasági zóna) besorolású területen található. Környezetében szintén Ge (egyéb ipari gazdasági zóna) besorolású területek helyezkednek el.

A telephely 300 méteres körzetében nincsenek védendő ingatlanok. Mintegy 320 m-re található a Vasgyári temető (Kiz – különleges közhasználatú építményi zóna 10% alatti beépítéssel). A legközelebbi lakóház több mint 500 m-re található.

A telephely csak nappali időszakban üzemel.

A tevékenység végzéséhez az alábbi gépek állnak rendelkezésre:

- 2 db kézi automata bálázógép
- 2 db targonca
- 2 db rakodógép
- 5 db darálógép
- 2 db shredder
- 2 db szállító szalag
- 1 db aglomeráló gép
- 1 db regranuláló gépsor
- 2 db hidraulikus kézi emelő
- 1 db 60 tonnás hídmérleg
- 1 db 2000 kg-os tolósúlyos mérleg

A telephely zajvédelmi hatásterülete nappali időszakban telekhatáron belül marad.

A telephely zajvédelmi hatásterületén védendő épület nem található. Zajkibocsátási határértékek megállapítása nem indokolt.

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítványozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása környezeti zajvédelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatás nem várható.

A tervezett hulladékhasznosítási tevékenységből földtani közeg védelmi szempontból az előírások betartása mellett jelentős környezeti hatás nem várható.

A keletkezett szociális szennyvíz a városi közmű csatornába kerül elvezetésre.

A tevékenység során technológiai szennyvíz nem képződik.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A Tisza-Bérc Kft. (3531 Miskolc, Kiss Ernő utca 17.) nem veszélyes hulladékok gyűjtési és előkezelési tevékenysége - a benyújtott dokumentáció alapján - földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendeletben biztosított jogkörömben adtam meg.”

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. melléklete szerint vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok gyűjtésének és előkezelésének engedélyezése iránti eljárásában a környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2021. év június hó 7. napján kelt, BO/51/00501-3/2021. számú feljegyzésben megkértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (Miskolc) – környezet-egészségügyi szempontú – szakmai véleményét.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály BO/NEF/1949-2/2021. számú szakmai véleményében – környezet-egészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A tevékenység során a káros környezet-egészségügyi hatások elfogadható szinten tartása érdekében tett előírásait a határozat rendelkező részének III. c. pontjában szerepeltettem.

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

„A környezet és emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza.

A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a tartalmazza.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról.

A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 17.) Korm. rendelet 10. § és 14 § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti.

A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat.

A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetékét csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni.

A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedéséből szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdés alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. § (1) alapján „Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sátozó tábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani.”

A tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a tevékenységből származó zaj a zajtól védendő területeken ne haladja meg a 27/2008 (XII. 3.) KvKM-EüM együttes rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket.”

Az eljárás során 2021. év június hó 7. napján kelt, BO/51/00501-4/2021. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatot (Miskolc), amely 35500/5166/2021. ált. számon szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta. Előírásait a határozat rendelkező részének III.2. pontja tartalmazza.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 2021. év június hó 25. napján kelt, 35500/5166/2021. ált. számú állásfoglalásában indoklásul előadta az alábbiakat:

„A Tisza-Bérc Kft. a Miskolc, Kiss Ernő u. 17., 23365/43. hrsz. alatti, 9730 m² alapterületű telephelyén az engedélykérelemben szereplő nem veszélyes hulladékokat kívánja gyűjteni és előkezelni.

A kezelés kódjai a R13 Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzésének érdekében; B0001 gyűjtés; R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében. Előkezelés: E02-03: aprítás (zúzás, darabolás, törés, őrlés); E02-05: válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás); E02-06: válogatás anyagminőség szerint (osztályozás); E02-13 szitálás, rostálás.

A gyűjtőként átvenni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 61 620 t/év. Az előkezelni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 60 320 t/év. A gyűjtőként, ill. 2előkezelőként végzett tevékenység keretében egyidejűleg gyűjteni, illetve előkezelni kívánt fémhulladékok összes mennyisége nem éri el az 5 tonna/nap küszöbértéket.

A Tisza-Bérc Kft. telephelyén a hulladékok szelektív gyűjtése, egységgrakomány mennyiség összegyűléséig, illetve előkezelésig történő előzetes tárolása az alábbiak szerint történik:

– vas hulladék: egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal (betonozott) ellátott tárolóterületen (300 m²) ömlesztve, illetve fémkonténerekben;

- színesfém hulladékok: egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal (betonozott) ellátott tárolóterületen (100 m²) ömlesztve, illetve fémkonténerekben;
- műanyag hulladékok: egységes és egybefüggő zúzottköves tárolóterületen (1200 m²) ömlesztve, bálázva, rácsos tárolókban, konténerekben, illetve big-bag zsákokban;
- papír hulladékok: egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal (betonozott) ellátott tárolóterületen (1000 m²) konténerekben, rácsos tárolókban, illetve big-bag zsákokban;
- üveg hulladékok: egységes és egybefüggő zúzottköves tárolóterületen (100 m²) konténerekben, illetve big-bag zsákokban;
- fa hulladékok: egységes és egybefüggő zúzottköves tárolóterületen (100 m²) ún. rakatokban.

A telephelyen a vas és színesfém hulladékokat ha szükséges anyagfajtánként válogatják. A vashulladékokat adagolható méretűre darabolják lángvágó berendezéssel. A színesfém hulladékokat esetlegesen kézi szerszámokkal szétszerelik, forgó korongos gyorsvágóval darabolják az egyes anyagfélések szétválasztása érdekében. A napi előkezelt fémhulladék mennyisége nem éri el az 5 tonnát. A műanyag hulladékok válogatás, esetleg bálázás, szelektálás, majd darálás illetve shredderezés után regranulálással történik. A technológiából kikerülő anyagok: fólia daralék, granulátum termékek, vagy bálázott műanyag hulladék. Egyidejűleg tárolható mennyiség: 500 tonna.

Válogatás után a papír hulladékot bálázó géppel bálázzák- előkezelik, ami a szállítás gazdaságosságát növeli. A bálázott papírhulladék egységgrakomány összegyűlése után elszállításra kerül a hasznosítóba. Egyidejűleg tárolható mennyiség: 200 tonna.

Üveghulladékok esetében a szemmel észlelhető szennyezőanyagokat (fémek) és eltérő minőséget (pl: színes üveg) eltávolítják kézi erővel. Egyidejűleg tárolható mennyiség: 200 tonna.

Válogatáskor a raklapok szelektálása fajta és állapot szerint történik. Bontáskor a törött, hiányos raklapokat olyan raklapelemekre bontják, melyek újra felhasználhatók raklapok készítéséhez. Fahulladékokból az egyidejűleg tárolható mennyiség: 50 tonna.

A tevékenység során technológiai szennyvíz nem képződik, a hulladékok jellegéből és az alkalmazott kezelési módokból következően a tevékenység során nem kell jelentős környezeti kibocsátásokkal számolni.

Hatóságunk nyilvántartása szerint a telephely nagyvízi medret, parti sávot nem érint. A tevékenységgel érintett terület az előzetesen lehatárolt Miskolc termál hidrogeológiai „C” védőidom felszíni vetületén helyezkedik el.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a Miskolc 23365/43. hrsz. alatti ingatlan a felszín alatti víz állapota szempontjából „fokozottan érzékeny” felszín alatti vízminőség védelmi kategóriába tartozik.

Előírásaink betartása esetén hatóságunk hatáskörébe tartozó szakkérdések tekintetében a szakhatósági hozzájárulás kiadható.

Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjai alapján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg. "

A benyújtott dokumentáció a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bek.-ben és 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélem meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos gyűjtéshez és előkezeléshez szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 12. § (2) bek.-e, és a 62. § (1) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének 4.6. és 5. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást

- az Ákr. 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Miskolc, 2021. június 30.


dr. Alakszai Zoltán
kormány megbízott
névében és megbízásából:



Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. Titán Csillag Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.
Miskolc, Zsedényi Béla utca 31., 3528 – **(CK – 12453137)**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály
Miskolc, Mindszent tér 4., 3530 – (BO/32/06380-2/2021)
(e-mail: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – **(HK – BAZMKHNSZ)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat
Miskolc, Dózsa György út 15. 3525 – **(KÉR)**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Miskolc, Dózsa György út 15. 3525 – **(KÉR)**
- 6.-7. Iratokhoz



Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.